

# ACTAS

DE LAS

## XXXVIII Jornadas de Automática

Gijón · Palacio de Congresos · 6, 7 y 8 de Septiembre de 2017



Universidad de Oviedo  
*Universidá d'Uviéu*  
*University of Oviedo*





Actas de

**XXXVIII**

**Jornadas de Automática**

© 2017 Universidad de Oviedo  
© Los autores

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Oviedo  
Campus de Humanidades. Edificio de Servicios. 33011 Oviedo (Asturias)  
Tel. 985 10 95 03 Fax 985 10 95 07  
<http://www.uniovi.es/publicaciones>  
[servipub@uniovi.es](mailto:servipub@uniovi.es)

DL AS 2749-2017

ISBN: 978-84-16664-74-0

Todos los derechos reservados. De conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes reproduzcan o plagien, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo y soporte, sin la preceptiva autorización.

## Prefacio

Las *Jornadas de Automática* se celebran desde hace **40 años** en una universidad nacional facilitando el encuentro entre expertos en esta área en un foro que permite la puesta en común de las nuevas ideas y proyectos en desarrollo. Al mismo tiempo, propician la siempre necesaria colaboración entre investigadores del ámbito de la Ingeniería de Control y Automática, así como de campos afines, a la hora de abordar complejos proyectos de investigación multidisciplinares.

En esta ocasión, las Jornadas estarán organizadas por la Universidad de Oviedo y se han celebrado del 6 al 8 de septiembre de 2017 en el Palacio de Congresos de Gijón, colaborando tanto la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón (EPI) como el Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica de Computadores y de Sistemas del que depende el Área de Ingeniería de Sistemas y Automática.

Además de las habituales actividades científicas y culturales, esta edición es muy especial al celebrarse el **50 aniversario de la creación de CEA**, Comité Español de Automática. Igualmente este año se conmemora el 60 aniversario de la Federación Internacional del Control Automático de la que depende CEA. Así se ha llevado a cabo la presentación del libro que se ha realizado bajo la coordinación de D. Sebastián Dormido, sobre la historia de la Automática en España en una sesión en la que han participado todos los ex-presidentes de CEA conjuntamente con el actual, D. Joseba Quevedo.

Igualmente hemos contado con la presencia de conferenciantes de prestigio para las sesiones plenarias, comunicaciones y ponencias orales en las reuniones de los 9 grupos temáticos, contribuciones en formato póster. Se ha celebrado también el concurso de CEABOT, así como una nueva Competición de Drones, con el ánimo de involucrar a más estudiantes de últimos cursos de Grado/Máster.

En el marco de las actividades culturales programadas se ha podido efectuar un recorrido en el casco antiguo situado en torno al Cerro de Santa Catalina y visitar la Laboral.

Gijn, septiembre de 2017

Hilario López  
Presidente del Comité Organizador



## Program Committee

Antonio Agudo	Institut de Robòtica i Informàtica Industrial
Rosa M Aguilar	University of La Laguna.
Luciano Alonso	University of Cantabria
Ignacio Álvarez García	Universidad de Oviedo
Antonio Javier Artuñedo García	Centre for Automation and Robotics (CSIC-UPM)
José M. Azorín	Miguel Hernandez University of Elche
Pedro Balaguer	Universitat Jaume I
Antonio Javier Barragán Piña	Universidad de Huelva
Alfonso Baños	Universidad de Murcia
Guillermo Bejarano	University of Seville
Gerardo Beruvides	Centro de Automática y Robótica
Carlos Bordons	University of Seville
Jose Manuel Bravo	University of Huelva
Jose Luis Calvo-Rolle	University of A Coruña
Fernando Castaño Romero	Centro de Automática y Robótica (UPM -CSIC)
José Luis Casteleiro-Roca	University of Coruña
Alvaro Castro-Gonzalez	Universidad Carlos III de Madrid
Ramon Costa-Castelló	Universitat Politècnica de Catalunya
Abel A. Cuadrado	University of Oviedo
Arturo De La Escalera	Universidad Carlos III de Madrid
Emma Delgado	Universidad de Vigo
Jose-Luis Diez	Universitat Politecnica de Valencia
Manuel Domínguez	Universidad de León
Juan Manuel Escaño	Universidad de Sevilla
Mario Francisco	University of Salamanca
Maria Jesus Fuente	Universidad de Valladolid
Juan Garrido	Universtiy of Cordoba
Antonio Giménez	Universidad de Almeria
Evelio Gonzalez	Universidad de La Laguna
José-Luis Guzmán	Universidad de Almería
Rodolfo Haber	Center for Automation and Robotics (UPM-CSIC)
César Ernesto Hernández	Universidad de Almería
Eloy Irigoyen	UPV/EHU
Agustin Jimenez	Universidad Politécnica de Madrid
Emilio Jiménez	University of La Rioja
Jesus Lozano	Universidad de Extremadura
Jorge Luis Madrid	Centro de Automática y Robótica
Luis Magdalena	Universidad Politécnica de Madrid
David Martin Gomez	Universidad Carlos III de Madrid
Fernando Matia	Universidad Politecnica de Madrid
Joaquim Melendez	Universitat de Girona
Juan Mendez	Universidad de La Laguna
Luis Moreno	Universidad Carlos III de Madrid
María Dolores Moreno Rabel	Universidad de Extremadura
David Muñoz	Universidad de Sevilla
Antonio José Muñoz-Ramirez	Universidad de Málaga
Jose Luis Navarro	Universidad Politecnica de Valencia
Manuel G. Ortega	University of Seville
Andrzej Pawłowski	UNED
Mercedes Perez de La Parte	University of La Rioja
Ignacio Peñarrocha	Universitat Jaume I de Castelló, Spain
José Luis Pitarch	Universidad de Valladolid

Daniel Pérez	University of Oviedo
Emilio Pérez	Universitat Jaume I
Juan Pérez Oria	Universidad de Cantabria
MiguelÁngel Ridao	Universidad de Sevilla
Gregorio Sainz-Palmero	Universidad de Valladolid
Antonio Sala	Universitat Politecnica de Valencia
Ester Sales-Setién	Universitat Jaume I
Jose Sanchez	UNED
Javier Sanchis Saez	Universitat Politecnica de Valencia (UPV)
José Pedro Santos	ITEFI-CSIC
Matilde Santos	Universidad Complutense de Madrid
Alvaro Serna	University of Valladolid
José Enrique Simó	Universidad Politécnica de Valencia
José A. Somolinos	ETS I Navales. Universidad Politecnica de Madrid
Fernando Tadeo	Univ. of Valladolid
Alejandro Tapia	Universidad de Loyola Andalucía
David Tena	Universitat Jaume I
Jesús Torres	Universidad de La Laguna
Pedro M. Vallejo	Universidad de Salamanca
Guilherme Vianna	Universidad de Sevilla
Alejandro Vignoni	AI2 - UPV
Ramón Vilanova	UAB
Francisco Vázquez	Universidad de Cordoba
Jesús M. Zamarreño	University of Valladolid

## Revisores Adicionales

Al-Kaff, Abdulla

Balbastre, Patricia  
Beltrán de La Cita, Jorge  
Bermudez-Cameo, Jesus  
Blanco-Claraco, Jose-Luis  
Blanes, Francisco  
Bonin-Font, Francisco

Cancela, Brais

Ferraz, Luis

Garita, Cesar  
Gimenez, Antonio  
Gruber, Patrick  
Guindel, Carlos

Hernandez Ruiz, Alejandro  
Hernandez, Daniel

Jardón Huete, Alberto

López, Amable

Marin, Raul  
Marín Plaza, Pablo  
Mañanas, Miguel Angel  
Morales, Rafael  
Moreno, Francisco-Angel

Nuñez, Luis Ramón

Ponz Vila, Aurelio  
Posadas-Yague, Juan-Luis  
Poza-Luján, Jose-Luis  
Pumarola, Albert

Raya, Rafael  
Revestido Herrero, Elías  
Rocon, Eduardo  
Ruiz Sarmiento, José Raúl  
Ruiz, Adria

Torres, Jose Luis

Vaquero, Victor



## Table of Contents

---

### Ingeniería de Control

---

TÚNEL DE AGUA PARA PRUEBAS Y CARACTERIZACIÓN DE DISEÑOS EXPERIMENTALES DE TURBINAS HIDROCINÉTICAS .....	1
<i>Eduardo Alvarez, Manuel Rico-Secades, Antonio Javier Calleja Rodríguez, Joaquín Fernández Francos, Aitor Fernández Jiménez, Mario Alvarez Fernández and Samuel Camba Fernández</i>	
Reduction of population variability in protein expression: A control engineering approach. ....	8
<i>Yadira Boada, Alejandro Vignoni and Jesús Picó</i>	
CONTROL ROBUSTO DEL PH EN FOTOBIORREACTORES MEDIANTE RECHAZO ACTIVO DE PERTURBACIONES .....	16
<i>José Carreño, Jose Luis Guzman, José Carlos Moreno and Rodolfo Villamizar</i>	
Control reset para maniobra de cambio de carril y validación con CarSim.....	23
<i>Miguel Cerdeira, Pablo Falcón, Antonio Barreiro, Emma Delgado and Miguel Díaz-Cacho</i>	
Maniobra de aterrizaje automática de una Cessna 172P modelada en FlightGear y controlada desde un programa en C .....	31
<i>Mario de La Rosa, Antonio Javier Gallego and Eduardo Fernández</i>	
Alternativas para el control de la red eléctrica aislada en parques eólicos marinos .....	38
<i>Carlos Díaz-Sanahuja, Ignacio Peñarrocha, Ricardo Vidal-Albalate and Ester Sales-Setién</i>	
CONTROL PREDICTIVO DISTRIBUIDO UTILIZANDO MODELOS DIFUSOS	
PARA LA NEGOCIACIÓN ENTRE AGENTES .....	46
<i>Lucía Fargallo, Silvana Roxani Revollar Chavez, Mario Francisco, Pastora Vega and Antonio Cembellín</i>	
Control Predictivo en el espacio de estados de un captador solar tipo Fresnel .....	54
<i>Antonio Javier Gallego, Mario de La Rosa and Eduardo Fernández</i>	
Control predictivo para la operación eficiente de una planta formada por un sistema de desalación solar y un invernadero.....	62
<i>Juan Diego Gil Vergel, Lidia Roca, Manuel Berenguel, Alba Ruiz Aguirre, Guillermo Zaragoza and Antonio Giménez</i>	
Depuración de Aguas Residuales en la Industria 4.0 .....	70
<i>Jesus Manuel Gomez-De-Gabriel, Ana María Jiménez Arévalo, Laura Eiroa Mateo and Fco. Javier Fernández-De-Cañete-Rodríguez</i>	
Control robusto con QFT del pH en un fotobioreactor raceway .....	77
<i>Ángeles Hoyo Sánchez, Jose Luis Guzman, Jose Carlos Moreno and Manuel Berenguel</i>	
Revisión sistemática de la literatura en ingeniería de sistemas. Caso práctico: técnicas de estimación distribuida de sistemas ciberfísicos .....	84
<i>Carmelina Ierardi, Luis Orihuela Espina, Isabel Jurado Flores, Álvaro Rodríguez Del Nozal and Alejandro Tapia Córdoba</i>	
Desarrollo de un Controlador Predictivo para Autómatas programables basado en la normativa IEC 61131-3.....	92
<i>Pablo Krupa, Daniel Limon and Teodoro Alamo</i>	
Diseño de un emulador de aerogenerador de velocidad variable DFIG y control de pitch...	100
<i>Manuel Lara Ortiz, Juan Garrido Jurado and Francisco Vázquez Serrano</i>	

Observación de la fracción de agua líquida en pilas de combustible tipo PEM de cátodo abierto.....	108
<i>Julio Luna and Ramon Costa-Castelló</i>	
Control Predictivo Basado en Datos.....	115
<i>José María Manzano, Daniel Limón, Teodoro Álamo and Jan Peter Calliess</i>	
Control MPC basado en un modelo LTV para seguimiento de trayectoria con estabilidad garantizada .....	122
<i>Sara Mata, Asier Zubizarreta, Ione Nieva, Itziar Cabanes and Charles Pinto</i>	
Implementación y evaluación de controladores basados en eventos en la norma IEC-61499.1.....	130
<i>Oscar Miguel-Escrig, Julio-Ariel Romero-Pérez and Esteban Querol-Dolz</i>	
AUTOMATIZACIÓN Y MONITORIZACIÓN DE UNA INSTALACIÓN DE ENSAYO DE MOTORES .....	138
<i>Alfonso Poncela Méndez, Miguel Ochoa Vega, Eduardo J. Moya de La Torre and F. Javier García Ruiz</i>	
OPTIMIZACIÓN Y CONTROL EN CASCADA DE TEMPERATURA DE RECINTO MEDIANTE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN .....	146
<i>David Rodríguez, José Enrique Alonso Alfaya, Guillermo Bejarano Pellicer and Manuel G. Ortega</i>	
Diseño LQ e implementación distribuida para la estimación de estado .....	154
<i>Álvaro Rodríguez Del Nozal, Luis Orihuela, Pablo Millán Gata, Carmelina Ierardi and Alejandro Tapia Córdoba</i>	
Estimación de fugas en un sistema industrial real mediante modelado por señales aditivas.....	160
<i>Ester Sales-Setién, Ignacio Peñarrocha and David Tena</i>	
Advanced control based on MPC ideas for offshore hydrogen production .....	167
<i>Alvaro Serna, Fernando Tadeo and Julio. E Normey-Rico</i>	
Transfer function parameters estimation by symmetric send-on-delta sampling.....	174
<i>José Sánchez, María Guinaldo, Sebastián Dormido and Antonio Visioli</i>	
An Estimation Approach for Process Control based on Asymmetric Oscillations .....	181
<i>José Sánchez, María Guinaldo Losada, Sebastian Dormido, José Luis Fernández Marrón and Antonio Visioli</i>	
Robust PI controller for disturbance attenuation and its application for voltage regulation in islanded microgrid .....	189
<i>Ramon Vilanova, Carles Pedret and Orlando Arrieta</i>	
Infraestructura para explotación de datos de un simulador azucarero .....	197
<i>Jesús M. Zamarreño, Cristian Pablos, Alejandro Merino, L. Felipe Acebes and De Prada César</i>	
<hr/>	
<b>Automar</b>	
INFRAESTRUCTURA PARA ESTUDIAR ADAPTABILIDAD Y TRANSPARENCIA EN EL CENTRO DE CONTROL VERSÁTIL .....	203
<i>Juan Antonio Bonache Seco, José Antonio Lopez Orozco, Eva Besada Portas and Jesús Manuel de La Cruz</i>	
ARQUITECTURA DE CONTROL HÍBRIDA PARA LA NAVEGACIÓN DE VEHÍCULOS SUBMARINOS NO TRIPULADOS.....	211
<i>Francisco J. Lastra, Jesús A. Trujillo, Francisco J. Velasco and Elías Revestido</i>	

Exploración y Reconstrucción 3D de Fondos Marinos Mediante AUVs y Sensores Acústicos .....	218
<i>Oscar L. Manrique Garcia, Mario Andrei Garzon Oviedo and Antonio Barrientos</i>	
AUTOMATIZACIÓN DE MANIOBRAS PARA UN TEC DE 2GdL .....	226
<i>Marina Pérez de La Portilla, José Andrés Somolinos Sánchez, Amable López Piñeiro, Rafael Morales Herrera and Eva Segura</i>	
MERBOTS PROJECT: OVERALL DESCRIPTION, MULTISENSORY AUTONOMOUS PERCEPTION AND GRASPING FOR UNDERWATER ROBOTICS INTERVENTIONS .....	232
<i>Pedro J. Sanz, Raul Marin, Antonio Peñalver, David Fornas and Diego Centelles</i>	
<hr/>	
<b><u>Bioingeniería</u></b>	
MARCADORES CUADRADOS Y DEFORMACIÓN DE OBJETOS EN NAVEGACIÓN QUIRÚRGICA CON REALIDAD AUMENTADA .....	238
<i>Eliana Aguilar, Oscar Andres Vivas and Jose Maria Sabater-Navarro</i>	
Entrenamiento robótico de la marcha en pacientes con Parálisis Cerebral: definición de objetivos, propuesta de tratamiento e implementación clínica preliminar .....	244
<i>Cristina Bayón, Teresa Martín-Lorenzo, Beatriz Moral-Saiz, Óscar Ramírez, Álvaro Pérez-Somarriba, Sergio Lerma-Lara, Ignacio Martínez and Eduardo Rocon</i>	
PREDICCIÓN DE ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA EN ENTORNOS INTELIGENTES PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA .....	251
<i>Arturo Bertomeu-Motos, Santiago Ezquerro, Juan Antonio Barrios, Luis Daniel Lledó, Francisco Javier Badesa and Nicolas Garcia-Aracil</i>	
Sistema de Visión Estereoscópico para el guiado de un Robot Quirúrgico en Operaciones de Cirugía Laparoscópica HALS.....	256
<i>Carlos Castedo Hernández, Rafael Estop Remacha, Eusebio de La Fuente López and Lidia Santos Del Blanco</i>	
Head movement assessment of cerebral palsy users with severe motor disorders when they control a computer thought eye movements.....	264
<i>Alejandro Clemotte, Miguel A. Velasco and Eduardo Rocon</i>	
Diseño de un sensor óptico de fuerza para exoesqueletos de mano.....	270
<i>Jorge Diez Pomares, Andrea Blanco Iborra, José María Catalan Orts, Francisco Javier Badesa Clemente, José María Sabater and Nicolas Garcia Aracil</i>	
POSIBILIDADES DEL USO DE TRAMAS ARTIFICIALES DE IMAGEN MOTORA PARA UN BCI BASADO EN EEG .....	276
<i>Josep Dinarès-Ferran, Christoph Guger and Jordi Solé-Casals</i>	
EFFECTOS SOBRE LA ERD EN TAREAS DE CONTROL DE EXOESQUELETO DE MANO EMPLEANDO BCI.....	282
<i>Santiago Ezquerro, Juan Antonio Barrios, Arturo Bertomeu-Motos, Luisa Lorente, Nuria Requena, Irene Delegido, Francisco Javier Badesa and Nicolas Garcia-Aracil</i>	
Formulación Topológica Adaptada para la Simulación y Control de Exoesqueletos Accionados con Transmisiones Harmonic Drive .....	288
<i>Andres Hidalgo Romero and Eduardo Rocon</i>	

Identificación de contracciones isométricas de la extremidad superior en pacientes con lesión medular incompleta mediante características espectrales de la electromiografía de alta densidad (HD-EMG) .....	296
<i>Mislav Jordanic, Mónica Rojas-Martínez, Joan Francesc Alonso, Carolina Migliorelli and Miguel Ángel Mañasas</i>	
Diseño de una plataforma para analizar el efecto de la estimulación mecánica aferente en el temblor de pacientes con temblor esencial.....	302
<i>Julio S. Lora, Roberto López, Jesús González de La Aleja and Eduardo Rocon</i>	
DEFINICIÓN DE UN PROTOCOLO PARA LA MEDIDA PRECISA DEL RANGO CERVICAL EMPLEANDO TECNOLOGÍA INERCIAL .....	308
<i>Álvaro Martín, Rafael Raya, Cristina Sánchez, Rodrigo García-Carmona, Oscar Ramirez and Abraham Otero</i>	
SISTEMA BRAIN-COMPUTER INTERFACE DE NAVEGACIÓN WEB ORIENTADO A PERSONAS CON GRAVE DISCAPACIDAD.....	313
<i>Víctor Martínez-Cagigal, Javier Gómez-Pilar, Daniel Álvarez, Eduardo Santamaría-Vázquez and Roberto Hornero</i>	
ESTRATEGIAS DE NEUROESTIMULACIÓN TRANSCRANEAL POR CORRIENTE DIRECTA PARA MEJORA COGNITIVA .....	320
<i>Silvia Moreno Serrano, Mario Ortiz and José María Azorín Poveda</i>	
COMPARATIVA DE ALGORITMOS PARA LA DETECCIÓN ONLINE DE IMAGINACIÓN MOTORA DE LA MARCHA BASADO EN SEÑALES DE EEG .....	328
<i>Marisol Rodríguez-Ugarte, Irma Nayeli Angulo Sherman, Eduardo Iáñez and Jose M. Azorin</i>	
DETECCIÓN, MEDIANTE UN GUANTE SENSORIZADO, DE MOVIMIENTOS SELECCIONADOS EN UN SISTEMA ROBOTIZADO COLABORATIVO PARA HALS	334
<i>Lidia Santos, José Luis González, Eusebio de La Fuente, Juan Carlos Fraile and Javier Pérez Turiel</i>	
BIOSENSORES PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO PATOLOGÍAS REUMATOIDES .....	340
<i>Amparo Tirado, Raúl Marín, José V Martí, Miguel Belmonte and Pedro Sanz</i>	
Assessment of tremor severity in patients with essential tremor using smartwatches .....	347
<i>Miguel A. Velasco, Roberto López-Blanco, Juan P. Romero, M. Dolores Del Castillo, J. Ignacio Serrano, Julián Benito-León and Eduardo Rocon</i>	
INTERFAZ CEREBRO-ORDENADOR PARA EL CONTROL DE UNA SILLA DE RUEDAS A TRAVÉS DE DOS PARADIGMAS DE NAVEGACIÓN .....	353
<i>Fernández-Rodríguez Álvaro, Velasco-Álvarez Francisco and Ricardo Ron-Angevin</i>	
<b>Control Inteligente</b>	
Aprendizaje por Refuerzo para sistemas lineales discretos con dinámica desconocida: Simulación y Aplicación a un Sistema Electromecánico .....	360
<i>Henry Diaz, Antonio Sala and Leopoldo Armesto</i>	
Diseño de sistemas de control en cascada clásico y borroso para el seguimiento de trayectorias .....	368
<i>Javier G. Gonzalez, Rodolfo Haber, Fernando Matia and Marcelino Novo</i>	

ANÁLISIS FORMAL DE LA DINÁMICA DE SISTEMAS NO LINEALES MEDIANTE REDES NEURONALES .....	376
<i>Eloy Irigoyen, Mikel Larrea, A. Javier Barragán, Miguel Ángel Martínez and José Manuel Andújar</i>	
Predicción de la energía renovable proveniente del oleaje en las islas de Fuerteventura y Lanzarote .....	384
<i>G.Nicolás Marichal, Deivis Avila, Ángela Hernández, Isidro Padrón and José Ángel Rodríguez</i>	
Aplicación de Redes Neuronales para la Estimación de la Resistencia al Avance en Buques	393
<i>Daniel Marón Blanco and Matilde Santos</i>	
Novel Fuzzy Torque Vectoring Controller for Electric Vehicles with per-wheel Motors .....	401
<i>Alberto Parra, Martín Dendaluce, Asier Zubizarreta and Joshué Pérez</i>	
REPOSTAJE EN TIERRA DE UN AVIÓN MEDIANTE ALGORITMOS GENÉTICOS .	408
<i>Elías Plaza and Matilde Santos</i>	
VISUALIZACIÓN WEB INTERACTIVA PARA EL ANÁLISIS DEL CHATTER EN LAMINACIÓN EN FRÍO .....	416
<i>Daniel Pérez López, Abel Alberto Cuadrado Vega and Ignacio Díaz Blanco</i>	
BANCADA PARA ANÁLISIS INTELIGENTE DE DATOS EN MONITORIZACIÓN DE SALUD ESTRUCTURAL.....	424
<i>Daniel Pérez López, Diego García Pérez, Ignacio Díaz Blanco and Abel Alberto Cuadrado Vega</i>	
CONTROL DE UN VEHÍCULO CUATRIRROTOR BASADO EN REDES NEURONALES .....	431
<i>Jesus Enrique Sierra and Matilde Santos</i>	
CONTROL PREDICTIVO FUZZY CON APLICACIÓN A LA DEPURACIÓN BIOLÓGICA DE FANGOS ACTIVADOS.....	437
<i>Pedro M. Vallejo Llamas and Pastora Vega Cruz</i>	

---

### **Educación en Automática**

---

REFLEXIONES SOBRE EL VALOR DOCENTE DE UNA COMPETICION DE DRONES EN LA EDUCACIÓN PARA EL CONTROL .....	445
<i>Ignacio Díaz Blanco, Alvaro Escanciano Uríguen, Antonio Robles Alvarez and Hilario López García</i>	
Uso del Haptic Paddle con aprendizaje basado en proyectos .....	451
<i>Juan M. Gandarias, Antonio José Muñoz-Ramírez and Jesus Manuel Gomez-De-Gabriel</i>	
REPRESENTACION INTEGRADA DE ACCIONAMIENTOS MECANICOS Y CONTROL DE EJES ORIENTADA A LA COMUNICACIÓN Y DOCENCIA EN MECATRONICA .....	457
<i>Julio Garrido Campos, David Santos Esterán, Juan Sáez López and José Ignacio Armesto Quiroga</i>	
Construcción y modelado de un prototipo fan & plate para prácticas de control automático	465
<i>Cristina Lampon, Javier Martin, Ramon Costa-Castelló and Muppaneni Lokesh Chowdary</i>	

EDUCACION EN AUTOMATICA E INDUSTRIA 4.0 MEDIANTE LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS 3D .....	471
<i>Jose Ramon Llata, Esther Gonzalez-Sarabia, Carlos Torre-Ferrero and Ramon Sancibrian</i>	
Desarrollo e implementación de un sistema de control en una planta piloto híbrida.....	479
<i>Maria P. Marcos, Cesar de Prada and Jose Luis Pitarch</i>	
LA INFORMÁTICA INDUSTRIAL EN LAS INGENIERÍAS INDUSTRIALES .....	486
<i>Rogelio Mazaeda, Eusebio de La Fuente López, José Luis González, Eduardo J. Moya de La Torre, Miguel Angel García Blanco, Javier García Ruiz, María Jesús de La Fuente Aparicio, Gregorio Sainz Palmero and Smaranda Cristea</i>	
Ventajas docentes de un flotador magnético para la experimentación de técnicas control ..	495
<i>Eduardo Montijano, Carlos Bernal, Carlos Sagües, Antonio Bono and Jesús Sergio Artal</i>	
PROGRAMACIÓN ATRACTIVA DE PLC .....	502
<i>Eduardo J. Moya de La Torre, F. Javier García Ruiz, Alfonso Poncela Méndez and Victor Barrio Lángara</i>	
MODERNIZACIÓN DE EQUIPO FEEDBACK MS-150 PARA EL APRENDIZAJE ACTIVO EN INGENIERÍA DE CONTROL .....	510
<i>Perfecto Reguera Acevedo, Miguel Ángel Prada Medrano, Antonio Morán Álvarez, Juan José Fuertes Martínez, Manuel Domínguez González and Serafín Alonso Castro</i>	
INNOVACIÓN PEDAGÓGICA EN LA FORMACIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL A TRAVÉS DE UNA APROXIMACIÓN HOLÍSTICA.....	517
<i>Juan Carlos Ríos, Zaneta Babel, Daniel Martínez, José María Paredes, Luis Alonso, Pablo Hernández, Alejandro García, David Álvarez, Jorge Miranda, Constantino Manuel Valdés and Jesús Alonso</i>	
Aprendiendo Simulación de Eventos Discretos con JaamSim .....	522
<i>Enrique Teruel and Rosario Aragüés</i>	
RED NEURONAL AUTORREGRESIVA NO LINEAL CON ENTRADAS EXÓGENAS PARA LA PREDICCIÓN DEL ELECTROENCEFALOGRAMA FETAL... <i>Rosa M Aguilar, Jesús Torres and Carlos Martín</i>	528
ANÁLISIS DEL COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA DE MATERIA EN REACTORES RACEWAYS.....	534
<i>Marta Barceló, Jose Luis Guzman, Francisco Gabriel Acién, Ismael Martín and Jorge Antonio Sánchez</i>	
MODELADO DINÁMICO DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE FRÍO VINCULADO A UN CICLO DE REFRIGERACIÓN .....	539
<i>Guillermo Bejarano Pellicer, José Joaquín Suffo, Manuel Vargas and Manuel G. Ortega</i>	
Predictor Intervalar basado en hiperplano soporte .....	547
<i>José Manuel Bravo Caro, Manuel Vasallo Vázquez, Emilian Cojocaru and Teodoro Alamo Cantarero</i>	
Dynamic simulation applied to refinery hydrogen networks .....	555
<i>Anibal Galan Prado, Cesar De Prada, Gloria Gutierrez, Rafael Gonzalez and Daniel Sarabia</i>	

APROXIMACIÓN DE MODELOS ALGEBRAICOS MEDIANTE ALAMO Y ECOSIMPRO .....	563
<i>Carlos Gómez Palacín, José Luis Pitarch, Gloria Gutiérrez and Cesar De Prada</i>	
A Causal Model to Analyze Aircraft Collision Avoidance Deadlock Scenarios .....	569
<i>Miquel Ángel Piera Eroles, Julia de Homdedeu, Maria Del Mar Tous, Thimjo Koca and Marko Radanovic</i>	
ONLINE DECISION SUPPORT FOR AN EVAPORATION NETWORK .....	575
<i>José Luis Pitarch, Marc Kalliski, Carlos Gómez Palacín, Christian Jasch and Cesar De Prada</i>	
Predicción de la irradiancia a partir de datos de satélite mediante deep learning .....	582
<i>Javier Pérez, Jorge Segarra-Tamarit, Hector Beltran, Carlos Ariño, José Carlos Alfonso Gil, Aleks Attanasio and Emilio Pérez</i>	
MODELO DINÁMICO ORIENTADO AL TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA .....	589
<i>Gabriel Pérez Rodríguez and Fernando Morilla</i>	
Modelado y optimización de la operación de un sistema de bombeo de múltiples depósitos .....	596
<i>Roberto Sanchis Llopis and Ignacio Peñarrocha</i>	
DEVELOPMENT OF A GREY MODEL FOR A MEDIUM DENSITY FIBREBOARD DRYER IN ECOSIMPRO .....	604
<i>Pedro Santos, Jose Luis Pitarch and César de Prada</i>	
DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE FALLOS MEDIANTE MONITORIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS FECHAS DE LIMPIEZA PARA INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS .....	611
<i>Jorge Segarra-Tamarit, Emilio Pérez, Hector Beltran, Enrique Belenguer and José Luis Gandía</i>	
Modelado de micro-central hidráulica para el diseño de controladores con aplicación en regiones aisladas de Honduras .....	618
<i>Alejandro Tapia Córdoba, Pablo Millán Gata, Fabio Gómez-Estern Aguilar, Carmelina Ierardi and Álvaro Rodríguez Del Nozal</i>	
FRAMEWORK PARA EL MODELADO DE UN LAGO DE DATOS .....	626
<i>J.M Torres, R.M. Aguilar, C.A. Martin and S. Diaz</i>	
SIMULADOR CARDIOVASCULAR PARA ENSAYO DE ROBOTS DE NAVEGACION AUTONOMA .....	633
<i>José Emilio Traver, Juan Francisco Ortega Morán, Ines Tejado, J. Blas Pagador, Fei Sun, Raquel Pérez-Aloe, Blas M. Vinagre and F. Miguel Sánchez Margallo</i>	
PLANIFICACION DE LA PRODUCCION BASADA EN CONTROL PREDICTIVO PARA PLANTAS TERMOSOLARES .....	641
<i>Manuel Jesús Vasallo Vázquez, José Manuel Bravo Caro, Emilian Cojocaru and Manuel Emilio Gegundez Arias</i>	
Evaluación multicriterio para la optimización de redes de energía .....	649
<i>Ascensión Zafra Cabeza, Rafael Espinosa, Miguel Ángel Ridaو Carlini and Carlos Bordóns Alba</i>	
Percibiendo el entorno en los robots sociales del RoboticsLab .....	657
<i>Fernando Alonso Martín, Jose Carlos Castillo Montoya, Álvaro Castro-Gonzalez, Juan José Gamboa, Marcos Maroto Gómez, Sara Marqués Villaroya, Antonio J. Pérez Vidal and Miguel Ángel Salichs</i>	

DISEÑO DE UNA PRÓTESIS DE MANO ADAPTABLE AL CRECIMIENTO .....	664
<i>Marta Ayats and Raul Suarez</i>	
COOPERATIVISMO BIOINSPIRADO BASADO EN EL COMPORTAMIENTO DE LAS HORMIGAS.....	672
<i>Brayan Bermudez, Kristel Novoa and Miguel Valbuena</i>	
PROCEDIMIENTO DE DISEÑO DE UN EXOESQUELETO DE MIEMBRO SUPERIOR PARA SOPORTE DE CARGAS .....	680
<i>Andrea Blanco Ivorra, Jorge Diez Pomares, David Lopez Perez, Francisco Javier Badesa Clemente, Miguel Ignacio Sanchez and Nicolas Garcia Aracil</i>	
Estructura de control en ROS y modos de marcha basados en máquinas de estados de un robot hexápedo .....	686
<i>Raúl Cebolla Arroyo, Jorge De Leon Rivas and Antonio Barrientos</i>	
USING AN UAV TO GUIDE THE TELEOPERATION OF A MOBILE MANIPULATOR .....	694
<i>Josep Arnau Claret and Luis Basañez</i>	
Estudio de los patrones de marcha para un robot hexápedo en tareas de búsqueda y rescate .....	701
<i>Jorge De León Rivas and Antonio Barrientos</i>	
SISTEMA DE INTERACCIÓN VISUAL PARA UN ROBOT SOCIAL.....	709
<i>Mario Domínguez López, Eduardo Zalama Casanova, Jaime Gómez GarcÍa-Bermejo and Samuel Marcos Pablos</i>	
Mejora del Comportamiento Proxémico de un Robot Autónomo mediante Motores de Inteligencia Artificial Desarrollados para Plataformas de Videojuegos .....	717
<i>David Fernández Chaves, Javier Monroy and Javier Gonzalez-Jimenez</i>	
Micrófonos de contacto: una alternativa para sensado táctil en robots sociales .....	724
<i>Juan José Gamboa, Fernando Alonso Martín, Jose Carlos Castillo, Marcos Maroto Gómez and Miguel A. Salichs</i>	
Clasificación de información táctil para la detección de personas .....	732
<i>Juan M. Gandarias, Jesús M. Gómez-De-Gabriel and Alfonso García-Cerezo</i>	
Planificación para interceptación de objetivos: Integración del Método Fast Marching y Risk-RRT .....	738
<i>David Alfredo Garzon Ramos, Mario Andrei Garzon Oviedo and Antonio Barrientos</i>	
ESTABILIZACIÓN DE UNA BOLA SOBRE UN PLANO UTILIZANDO UN ROBOT PARALELO 6-RSS .....	746
<i>Daniel González, Lluís Ros and Federico Thomas</i>	
TELEOPERACIÓN DE INSTRUMENTOS QUIRÚRGICOS ARTICULADOS .....	754
<i>Ana Gómez Delgado, Carlos Perez-Del-Pulgar, Antonio Reina Terol and Victor Muñoz Martinez</i>	
CONTROL OF A ROBOTIC ARM FOR TRANSPORTING OBJECTS BASED ON NEURO-FUZZY LEARNING VISUAL INFORMATION .....	760
<i>Juan Hernández Vicén, Santiago Martínez de La Casa Díaz and Carlos Balaguer</i>	
PLATAFORMA BASADA EN LA INTEGRACIÓN DE MATLAB Y ROS PARA LA DOCENCIA DE ROBÓTICA DE SERVICIO .....	766
<i>Carlos G. Juan, Jose Maria Vicente, Alvaro Garcia and Jose Maria Sabater-Navarro</i>	

Estimadores de fuerza y movimiento para el control de un robot de rehabilitación de extremidad superior .....	772
<i>Aitziber Mancisidor, Asier Zubizarreta, Itziar Cabanes, Pablo Bengoa and Asier Brull</i>	
Definiendo los elementos que constituyen un robot social portable de bajo coste .....	780
<i>Marcos Maroto Gómez, José Carlos Castillo, Fernando Alonso-Martín, Juan José Gamboa, Sara Marqués Villarroya and Miguel Ángel Salichs</i>	
Interfaces táctiles para Interacción Humano-Robot .....	787
<i>Sara Marqués Villarroya, Jose Carlos Castillo Montoya, Fernando Alonso Martín, Marcos Maroto Gómez, Juan José Gamboa and Miguel A. Salichs</i>	
HERRAMIENTAS DE ENTRENAMIENTO Y MONITORIZACIÓN PARA EL DESMINADO HUMANITARIO .....	793
<i>Hector Montes, Roemi Fernandez, Pablo Gonzalez de Santos and Manuel Armada</i>	
Control a Baja Velocidad de una Rueda con Motor de Accionamiento Directo mediante Ingeniería Basada en Modelos .....	799
<i>Antonio José Muñoz-Ramirez, Jesús Manuel Luque-Bedmar, Jesus Manuel Gomez-De-Gabriel, Anthony Mandow, Javier Serón and Alfonso Garcia-Cerezo</i>	
SIMULACIÓN DE VEHÍCULOS AUTÓNOMOS USANDO V-REP BAJO ROS .....	806
<i>Cándido Otero Moreira, Enrique Paz Domonte, Rafael Sanz Dominguez, Joaquín López Fernández, Rafael Barea, Eduardo Romera, Eduardo Molinos, Roberto Arroyo, Luis Miguel Bergasa and Elena López</i>	
Cinemática y prototipado de un manipulador paralelo con centro de rotación remoto para robótica quirúrgica.....	814
<i>Francisco Pastor, Juan M. Gandarias and Jesús M. Gómez-De-Gabriel</i>	
ANÁLISIS DE ESTABILIDAD DE SINGULARIDADES AISLADAS EN ROBOTS PARALELOS MEDIANTE DESARROLLOS DE TAYLOR DE SEGUNDO ORDEN.....	821
<i>Adrián Peidró Vidal, Óscar Reinoso, Arturo Gil, José María Marín and Luis Payá</i>	
INTERFAZ DE CONTROL PARA UN ROBOT MANIPULADOR MEDIANTE REALIDAD VIRTUAL .....	829
<i>Elena Peña-Tapia, Juan Jesús Roldán, Mario Garzón, Andrés Martín-Barrio and Antonio Barrientos</i>	
Evolución de la robótica social y nuevas tendencias .....	836
<i>Antonio J. Pérez Vidal, Alvaro Castro-Gonzalez, Fernando Alonso Martín, Jose Carlos Castillo Montoya and Miguel A. Salichs</i>	
DISEÑO MECÁNICO DE UN ASISTENTE ROBÓTICO CAMARÓGRAFO CON APRENDIZAJE COGNITIVO .....	844
<i>Irene Rivas-Blanco, M Carmen López-Casado, Carlos Pérez-Del-Pulgar, Francisco García-Vacas, Víctor Fernando Muñoz, Enrique Bauzano and Juan Carlos Fraile</i>	
CÁLCULO DE FUERZAS DE CONTACTO PARA PRENSIONES BIMANUALES.....	852
<i>Francisco Abiud Rojas-De-Silva and Raul Suarez</i>	
Modelado del Contexto Geométrico para el Reconocimiento de Objetos.....	860
<i>José Raúl Ruiz Sarmiento, Cipriano Galindo and Javier Gonzalez-Jimenez</i>	
Estimación Probabilística de Áreas de Emisión de Gases con un Robot Móvil Mediante la Integración Temporal de Observaciones de Gas y Viento .....	868
<i>Carlos Sanchez-Garrido, Javier Monroy and Javier Gonzalez-Jimenez</i>	

MANIPULADOR AÉREO CON BRAZOS ANTROPOMÓRFICOS DE ARTICULACIONES FLEXIBLES .....	876
--	-----

*Alejandro Suarez, Guillermo Heredia and Anibal Ollero*

EVALUACIÓN DE UN ENTORNO DE TELEOPERACIÓN CON ROS .....	864
---	-----

*David Vargas Frutos, Juan Carlos Ramos Martínez, José Luis Samper Escudero,  
Miguel Ángel Sánchez-Urán González and Manuel Ferre Pérez*

---

### Sistemas de Tiempo Real

---

GENERACIÓN DE CÓDIGO IEC 61131-3 A PARTIR DE DISEÑOS EN GRAFCET.....	892
--	-----

*Maria Luz Alvarez Gutierrez, Isabel Sarachaga Gonzalez, Arantzazu Burgos  
Fernandez, Nagore Iriondo Urbistazu and Marga Marcos Muñoz*

CONTROL EN TIEMPO REAL Y SUPERVISIÓN DE PROCESOS MEDIANTE SERVIDORES OPC-UA .....	900
---	-----

*Francisco Blanes Noguera and Andrés Benlloch Faus*

Control de la Ejecución en Sistemas de Criticidad Mixta .....	906
---	-----

*Alfons Crespo, Patricia Balbastre, Jose Simo and Javier Coronel*

GENERACIÓN AUTOMÁTICA DEL PROYECTO DE AUTOMATIZACIÓN TIA PORTAL PARA MÁQUINAS MODULARES .....	913
---	-----

*Darío Orive, Aintzane Armentia, Eneko Fernandez and Marga Marcos*

DDS en el desarrollo de sistemas distribuidos heterogéneos con soporte para criticidad mixta .....	921
--	-----

*Hector Perez and J. Javier Gutiérrez*

ARQUITECTURA DISTRIBUIDA PARA EL CONTROL AUTÓNOMO DE DRONES EN INTERIOR .....	929
---	-----

*Jose-Luis Poza-Luján, Juan-Luis Posadas-Yagüe, Giovanny-Javier Tipantuña-Topanta, Francisco Abad and Ramón Mollá*

Ingeniería Conducida por Modelos en Sistemas de Automatización Flexibles .....	935
--	-----

*Rafael Priego, Elisabet Estévez, Dario Orive, Isabel Sarachaga and Marga Marcos*

Estudio e implementación de Middleware para aplicaciones de control distribuido.....	942
--	-----

*Jose Simo, Jose-Luis Poza-Lujan, Juan-Luis Posadas-Yagué and Francisco Blanes*

---

### Visión por Computador

---

Real-Time Image Mosaicking for Mapping and Exploration Purposes .....	948
---	-----

*Abdulla Al-Kaff, Juan Camilo Soto Triviño, Raúl Sosa San Frutos, Arturo de La Escalera and José María Armingol Moreno*

ALGORITMO DE SLAM UTILIZANDO APARIENCIA GLOBAL DE IMÁGENES OMNIDIRECCIONALES .....	956
--	-----

*Yerai Berenguer, Luis Payá, Mónica Ballesta, Luis Miguel Jiménez, Sergio Cebollada and Oscar Reinoso*

Medición de Oximetría de Pulso mediante Imagen fotopletismográfica.....	964
---	-----

*Juan-Carlos Cobos-Torres, Jordan Ortega Rodríguez, Pablo J. Alhama Blanco and Mohamed Abderrahim*

Algoritmo de captura de movimiento basado en visión por computador para la teleoperación de robots humanoides.....	970
--	-----

*Juan Miguel Garcia Haro and Santiago Martinez de La Casa*

COMPARACIÓN DE MÉTODOS DE DETECCIÓN DE ROSTROS EN IMÁGENES DIGITALES .....	976
<i>Natalia García Del Prado, Victor Gonzalez Castro, Enrique Alegre and Eduardo Fidalgo Fernández</i>	
LOCALIZACIÓN DEL PUNTO DE FUGA PARA SISTEMA DE DETECCIÓN DE LÍNEAS DE CARRIL.....	983
<i>Manuel Ibarra-Arenado, Tardi Tjahjadi, Sandra Robla-Gómez and Juan Pérez-Oria</i>	
Oculus-Crawl, a Software Tool for Building Datasets for Computer Vision Tasks.....	991
<i>Iván De Paz Centeno, Eduardo Fidalgo Fernández, Enrique Alegre Gutiérrez and Wesam Al Nabki</i>	
Clasificación automática de obstáculos empleando escáner láser y visión por computador..	999
<i>Aurelio Ponz, Fernando Garcia, David Martin, Arturo de La Escalera and Jose Maria Armingol</i>	
T-SCAN: OBTENCIÓN DE NUBES DE PUNTOS CON COLOR Y TEMPERATURA EN INTERIOR DE EDIFICIOS .....	1007
<i>Tomás Prado, Blanca Quintana, Samuel A. Prieto and Antonio Adan</i>	
EVALUACIÓN DE MÉTODOS PARA REALIZAR RESÚMENES AUTOMÁTICOS DE VÍDEOS.....	1015
<i>Pablo Rubio, Eduardo Fidalgo, Enrique Alegre and Víctor González</i>	
SIMULADOR PARA LA CREACIÓN DE MUNDOS VIRTUALES PARA LA ASISTENCIA A PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA EN SILLA DE RUEDAS.	1023
<i>Carlos Sánchez Sánchez, María Cidoncha Jiménez, Emiliano Pérez, Ines Tejado and Blas M. Vinagre</i>	
Calibración Extrínseca de un Conjunto de Cámaras RGB-D sobre un Robot Móvil .....	1031
<i>David Zúñiga-Nöel, Rubén Gómez Ojeda, Francisco-Ángel Moreno and Javier González Jiménez</i>	

# A Causal Model to Analyze Aircraft Collision Avoidance Deadlock Scenarios

Miquel Ángel Piera Eroles<sup>(a)</sup>  
<sup>(a)</sup>[miquelangel.piera@uab.cat](mailto:miquelangel.piera@uab.cat)

Julia de Homdedeu<sup>(b)</sup>, Maria del Mar Tous<sup>(c)</sup>, Thimjo Koca<sup>(d)</sup>, Marko Radanovic<sup>(e)</sup>

<sup>(a),(b),(c),(d),(e)</sup> Department of Telecommunications and Systems Engineering  
Autonomous University of Barcelona  
Barcelona, Spain

<sup>(b)</sup>[juliade.homdedeu@e-campus.uab.cat](mailto:juliade.homdedeu@e-campus.uab.cat), <sup>(c)</sup>[mariadelmar.tous@e-campus.uab.cat](mailto:mariadelmar.tous@e-campus.uab.cat),  
<sup>(d)</sup>[thimjo.koca@uab.cat](mailto:thimjo.koca@uab.cat), <sup>(e)</sup>[marko.radanovic@uab.cat](mailto:marko.radanovic@uab.cat)

## Abstract

*Continuous increase in the traffic density over the certain en-route sectors provokes many situations in which a loss of separation minima (SM) between two aircraft occurs. Although, this loss is predicted well in advance, giving a proper look-ahead time (LAT) for a detection function, the resolution of such an event may lead to a new conflict situation due to dynamics of surrounding traffic aircraft. A multi-agent system framework can deal with these cases. This work presents three different complexity indicators that can be used to shape the social behavior of the agents. Simulation results show that the proposed indicators can suggest drastically different nature of the same ecosystem, therefore further investigation of the correlation of the proposed indicators to the actual complexity is necessary.*

**Keywords:** ecosystem, feasible solutions, opportunity costs, conflict maneuvers

## 1 INTRODUCTION

Continuous increase in the traffic density over the certain en-route sectors provokes many situations in which a loss of separation minima (SM) between two aircraft occurs [2,4]. Although, this loss is predicted well in advance, giving a proper look-ahead time (LAT) for a detection function, the resolution of such an event may lead to a new conflict situation due to dynamics of surrounding traffic aircraft [5,8]. Namely, some resulting maneuvers of the conflicting aircraft can induce new loss of SM with nearby aircraft in which new LAT for detection can be significantly reduced. Consequently, a collision risk in this case is often at a higher level, which usually requires more demanding avoidance maneuver for

the pilot-in-command, generating also inefficient trajectory segments.

At present, an upgraded Traffic Alert and Collision Avoidance System (TCAS II v7.1), has been designed for operations in the traffic densities of 0.3 aircraft per squared nautical mile [1,8]. It demonstrates excellent performances for the pairwise encounters, as well as the great improvements for multi-thread encounters, taking different flight configurations (cruising and evolving aircraft) into considerations. However, a TCAS logic shows some operational drawbacks due to limited number of resolution advisories, currently resulting in the vertical flight profile change only [3,7]. Moreover, the well reported induced collisions in many traffic scenarios show a high probability of occurrence. Thus, there is a challenge to investigate and implement a new operational framework which will improve and extend TCAS functionalities at both tactical and operational level.

This paper relies on a new research in the ATM automation framework: the concept of ecosystems [1,6]. Ecosystem presents a set of aircraft, with self-automated capabilities, that form a cost-efficient separation management system for finding the best compromise in resolution trajectories. The goal is to transform the ecosystem aircraft into intelligent agents that can communicate with each other to safely make the best use of existing airspace capacity. The concept has been developed to handle a robust conflict management process considering aircraft performances, and consistent solutions in front of the scalability problems.

The study introduces the importance to analyze the interdependencies between aircraft to predict the available time for a negotiation process between the air space users involved in the surrounding traffic of

a conflict before a compulsory resolution is issued by the air traffic controller (ATC).

## 2 BACKGROUND

The current ATM is basically a ground-based system with different levels of operational management tasks: Airspace Management; Air Traffic Flow and Capacity Management (ATFCM), which is also in charge for the Trajectory Management (TM); and finally, Separation Management (SM), developed by the ATC, in order to provide safe and smooth operations for all airspace users.

Additionally, for those situations when the ATC has been unable to remove conflicts and a separation management infringement occurs, a different safety net exists for collision avoidance (CA). This safety net is independent from ATC and is an “on board”, pairwise based and coordinated resource. Currently is conducted by the TCAS/ACAS.

Nowadays, the transition from the SM function to TCAS is done in a disruptive manner by means of the issuance of a TCAS Resolution Advisory (RA). As a result, crew shall suddenly stop following controller instructions and follow those provided by the on-board system. That involves important operational discontinuities and a very poor level of integration between both safety management layers, SM and CA. Furthermore, when facing a CA situation, the TCAS safety net recognises that for aircraft (A/C) densities above  $0.3 \text{ A/C / NM}^2$ , a sequential pairwise resolution can induce collateral conflicts in surrounding areas. Therefore, conventional and pairwise CR for clusters (CL) of aircraft is highly limited and dependent of the traffic density and complexity.

Besides, for the future ATM system, the Performance Based Operation (PBO) concept proposes a higher degree of integration between A/C operation management levels and actors, promoting more dynamic task allocations and continuity between them. The TM is understood an activity performed before A/Cs are flying, devoted to deliver agreed flight plans among all the stakeholders, whereas SM is assumed as those reactive measures to be implemented anytime and anywhere the separation minima between an A/C and a hazard is under risk. The TM and the SM functions continuously conduct a trade-off between efficiency and safety in order to avoid jeopardising the performance of the system but maintaining high safety levels.

AGENT project is devoted to facilitate the integration between SM and CA activities, questioning the current fixed task allocation on the ground for separation management, and on the air for


autonomous collision avoidance. To this end, a **proactive SM management** is proposed supported by multi-agent task allocation, where the “separator’s” function will be performed by the ATC, but A/Cs involved in the safety issue will have an active role in the decision making process through a negotiation process supported by agent technologies. In addition, AGENT also seeks for an enhanced integration among the TM and SM layers by means of a more efficient delivery of trajectory changes (TM) or manoeuvres (SM), for simultaneously planning the resolution of all detected conflicts and potential induced collisions for all aircraft in an efficient and agreed manner.

Agent technology provides the baseline for the implementation of a **flight efficient, safe collaborative and supervised separation management**, operationally **integrated** with **trajectory management** and **collision avoidance** within a PBO concept. In order to enhance the use of a MAS (Multi Agent Simulation) model to validate a more pro-active role of airspace users in conflict resolution tasks through a negotiation process, it is required a proper time-stamp analysis of perishable speed resolutions.

## 3 MAS NEGOTIATION PROCESS

Aircraft and ATC will be considered intelligent agents within a Multi-Agent System for decision making, in which the number of aircraft starts with the elemental case of a pair-wise conflict, but without being bounded as the number of aircraft will depend on the traffic configuration and the considered complexity for establishing the ecosystem membership.

The **Ecosystem tracking (ET)** and **resolution** is performed collaboratively by the ATC and involved A/Cs, although ATC is always considered the main separator. **ATC ground tools** conduct the synchronization and updating of trajectories, the **evaluation** of the ecosystem state and the **generation of potential resolution** trajectories by exhaustive analysis of the state space for all ecosystem members as well. On the other hand, A/Cs will negotiate to find a commonly agreed conflict-free solution for all members while the ATC will monitor the negotiation evolution to be ready for a potential deadlock. In case the negotiation reaches the deadlock state or the evolution of the members is compromising the safety of the operations, ATC will impose a safe solution for all A/Cs. In Figure 1 it is represented the flow diagram only for the negotiation process between agents.



**Figure 1: Flow Diagram for the agent negotiation process**

In that diagram, the decision about when a consensus is reached or the ATC must issue a compulsory resolution trajectories is not represented since it is considered that is not part of the communication mechanism between agents, instead is a boundary condition that will allow the monitor agent (MnA) to stop the negotiation loop. As it can be observed, the business model of the AU and the negotiation strategy of each agent is a hidden information, the 2 key shared date between agents during negotiation are:

1. Preferred Resolution: The negotiator agent represents a particular aircraft that belongs to the ecosystem and knows the business model of the company. Thus, he can easily rank all the conflict resolution combinations generated by the ATC using the state space analysis tool considering AU preferences. As a result of this internal ranking and the information provided about the acceptability of the different resolutions by the other agents, it advert a particular resolution that would receive his support.
2. Rejected Resolution: Among the different resolutions provided by the ATC agent, the negotiator agent has the capacity to block one resolution since according to the business model of the company this resolution could affect negatively its preferences. This information is used by the rest of agents to relax its preferences in order to find a consensus before a compulsory resolution is issued by the ATC.

Among the feasible combinations of resolutions that are provided by the ATC agent, the deadline for the negotiation could be (or not) provided in order to force a consensus in a short time and avoid the ATC intervention. Note, that different negotiation policies could be supported by means of this flow diagram. For instance, if the deadline for the negotiation loop is provided to the agents at the first negotiation loop,

some agents could take the advantage to delay a consensus to force a resolution that could provide better benefits. On the other way around, the lack of the deadline for the negotiation, could also help to reach a consensus under “the sooner the better” policy. This former option could work if all the ecosystem member belongs to the same company.

To summarise, the flow diagram and its ontology has been elaborated to support different negotiation policies preserving this information that AU's wouldn't never share, but providing the possibility to reach a consensus among the ecosystem members while at the same time provides enough information to predict if the negotiation is moving towards a consensus or is reaching a negotiation trap that circle around the same arguments.

## 4 MAS NEGOTIATION DEADLOCK

Among the different factors that can lead to the stagnation of negotiation processes in the resolution of an ecosystem, the most relevant ones that should be considered during the design of the negotiation ontology are:


- Non-cooperation due to different jargon: The agents designed by OD end-users to test different CR policies should preserve the ontology described in this deliverable.
- Exclusion of some actors in the interaction process: During the Ecosystem Creation function all the cluster members that are willing to be members of the ecosystem and fulfil the equipment requirements to be members of an ecosystem (FUN-CEC-001). To avoid a trap due to a non-cooperative aircraft, the state space will generate only feasible resolutions for those aircraft involved in the negotiation process.
- Conflicting interests and values: At global level, the fierce competition between airlines to block preferred slots and trajectories could lead to a negotiation trap, however, at ecosystem level (i.e. local context), in which a compulsory resolution would be issued by the ATC in which AU's preferences will not be considered, is a positive influence factor to enhance AU's to reach an agreement supporting a balanced trade-off among the different performance interests.

To avoid poor results due to negotiation deadlocks between ecosystem members, an external actor is

considered in the ontology that represents the ATC with the capacity to interrupt the negotiation process at any time and issue a non-agreed resolution trajectory to some or all the ecosystem members.

Despite the ontology will support the influence of ATC preferences as an external actor during the negotiation process, this capacity does not mean that the external actor is always involved in the resolution process. It is expected that the Open Demonstrator will provide new results about the ecosystem characteristics that usually requires the intervention of the ATC as external actor when the AU's actors who are involved in the deadlock are close to reach a resolution agreement but finally the external actor is necessary to overcome small difficulties

The level of performance that can be achieved in the resolution of ecosystem conflicts is the result of interactions between many entities at different levels. The roles of these various entities must be properly identified considering those agents that just react to the environment with respect to those agents with choice capacity which usually will embed different algorithms to act on the environment trying to reach their goals in an efficient and safe way.



**Figure 2: Resolution Consensus after 3 interactions**

In Figure 2 it is represented graphically a negotiation process under an Event-oriented policy, in which a resolution consensus is achieved after 3 interactions: the first 2 interactions are supported by negotiator agents providing their preferred and no-go resolution while the third interaction is through a direct sub-negotiation process between negotiators agents.

For simplicity only 2 aircraft are considered in the negotiation loop. The steps in the negotiation are:

- Initially, the ATC Agent sends a Request-Response message (RR\_Activate) to each aircraft of the ecosystem to validate its willingness to participate in the negotiation process to reach a resolution consensus. The ATC agent remains waiting until a response (SM\_Active) from each aircraft is received.
- Once the ATC have the confirmation of the aircraft that belongs to the ecosystem, it computes the combination of feasible resolutions by means of the state space analysis and sends a message (SM\_Resolutions) with the resolutions to the aircraft agents and the monitor agent. Note, that the set of feasible resolutions cannot be computed until the cluster aircraft have confirmed they accept to become ecosystem members.
- Each Aircraft Agent updates its variables states and shares this information through a Start\_Transaction message (ST\_StateVar) to its negotiator agents who holds the business model to constantly update the state variables of the aircraft together with the costs of some manoeuvres identified by the agent negotiator. The flow of information is finalized by an End\_Transaction message (ET\_StateVar) sent by the negotiator agent.
- Once the negotiator agent has identified the best and the no-go resolution trajectory, it informs the monitor agent by means of a message (SM\_Resolution) about the preferred resolution trajectory and the no-go trajectory.
- Since this synchronization mechanism is an event-oriented mechanism, the monitor agent will wait until all negotiator agents have sent the SM\_Resolution message, to crosscheck if there is any resolution consensus among the ecosystem members.
- In case no consensus is reached, the monitor agent will send a message (SM\_Inform) to all the negotiator agents with the most accepted resolutions and the no-go ones. In Figure 3 there are represented only 2 aircraft for simplicity purposes, but in an operational ecosystem the monitor could receive several preferred resolution trajectories and only those that received more support will be used in the SM\_Inform message.

7. In case a consensus is reached, the monitor agent will send a message (SM\_Accept) to all the negotiator agents and the ATC agent providing the consensus reached (i.e. resolution trajectories to be implemented by the aircraft).
8. Once the ATC agent has been informed that a resolution consensus has been reached, it validates the manoeuvres and informs each aircraft agent by means of a Request Response message (RR\_Manoeuvre) to implement the manoeuvre.

The negotiation loop is finalized once the ATC agent receives from each aircraft agent a message (SM\_Confirm) confirming that the resolution will be performed.

## 5 RESOLUTION DEADLOCK DYNAMICS AND SIMULATION RESULTS

In the considered scenarios, some assumptions are made. Firstly, the aircraft trajectories during the existence of the ecosystem are linear segments. Secondly the maneuver space is discretized in space and time, which means aircraft can perform maneuvers with a certain deviation angle from the original trajectory and these maneuvers can be performed only at discrete time instances. The maximum angle deviation is assumed to be  $30^\circ$  and the increment  $5^\circ$ . The time increment is taken 1 second (see figure 3).




Figure 3: Possible resolutions to be flown by an aircraft

Lastly the possible taken maneuvers should be synchronous, i.e. all the performed maneuvers that will be taken to resolve the conflict should be taken at the same time from all aircraft members.

The ecosystem trajectories are graphically presented in a 3D Euclidean space, with latitude and longitude measured in [km] and altitude in [ft]. The results

show the cumulative number of the feasible trajectories over the ecosystem time




Figure 4: Ecosystem scenario-1

As can be seen from Figure 4, ecosystem 1 is composed of three aircraft in an evolving encounter. It is easy to note in figure 5, that early seconds during the negotiation process is critical to reach a good resolution consensus between ecosystem aircraft. During the first 40 seconds of the negotiation process, the amount of feasible resolutions drops to half of the original set of negotiable resolutions. This characteristic do not depend only on the amount of the aircraft that belongs to the ecosystem, but also to the trajectory configurations.




Figure 5: Feasible conflict resolutions in scenario 1

In figure 6, another ecosystem with 5 aircraft is represented.




Figure 6 Ecosystem scenario 2

The amount of feasible resolutions is represented in figure 7. As it can be noted, the amount of feasible resolutions increments after 40 seconds since one of the threads in the surrounding traffic leaves the ecosystem.




Figure 7: Feasible conflict resolutions in scenario 2

## 6 CONCLUSIONS

This study illustrates the importance of a quantitative analysis of the potential resolution for a given pairwise aircraft conflict considering the surrounding traffic. The speed of perishable resolutions is a critical factor to implement MAS models to support an efficient negotiation process in which the airspace users could take an active role considering hidden business models.

## Acknowledgements

This research is partially supported by the EU Horizon 2020 Research and Innovation Programme, Project “ Adaptive self-Governed aerial Ecosystem by Negotiated Traffic (under Grant Agreement No. 699313)” and Ministry of Economy and Competitiveness. Project “Fire Guided Unmanned Aircrafts and Resources Distribution (TIN2014-56919-C3-1-R). Opinions expressed in this paper reflect the authors’ views only..

## References

- [1] AGENT Project Team, 2016. Report on AGENT functional and non-functional requirements. Ref. 2015 (699313), Cranfield, United Kingdom.
- [2] Bouarfa, S., Blom, H. A., Curran, R. and Everdij, M. H., 2013. Agent-based modeling and simulation of emergent behavior in air transportation. Complex Adaptive Systems Modeling, 1(1), 15.
- [3] Enea, G. and Porretta, M., 2012. A comparison of 4D-trajectory operations envisioned for Nextgen and SESAR, some preliminary findings. In: 28th Congress of the International Council of the Aeronautical Sciences, pp. 23-28, Sept, 2012.
- [4] Kochenderfer M. J., Holland, J. E. and Chryssanthacopoulos J. P., 2012. Next generation airborne collision avoidance system. Lincoln Laboratory Journal, 19 (1), 17-33.
- [5] Murugan, S. and Oblah A. A., 2010. TCAS Functioning and Enhancements. International Journal of Computer Applications, 1 (8), 46-50.
- [6] Radanovic, M., Piera, M.A., Koca, Th., Saez, F.J., 2017. Airborne Ecosystem Complexity Analysis for Tactical Conflict Management. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems,
- [7] Ramasamy, S., Sabatini, R., Gardi, A. and Kistan, T., 2014. Next generation flight management system for real-time trajectory based operations. Applied Mechanics and Materials, 629, 344-349.
- [8] Tang, J., Piera, M. A., Ling, Y. and Fan, L., 2015. Extended traffic alert information to improve TCAS performance by means of causal models. Mathematical Problems in Engineering, 2015. Pedrycz, W., (1993) Fuzzy sets and fuzzy systems, Research Studies Press, England